



## **Roto Azuro – das Panorama-Dachfenster**

Wohndachfenster, weiter gedacht



Produktinformation

Roto Azuro – das Panorama-Dachfenster



## Wohndachfenster, weiter gedacht: Roto Azuro – das Panorama-Dachfenster



### Die Vorteile im Überblick

- Öffnungsfläche 2,60 m x 1,70 m
- Patentierte Stapeltechnik für die Fensterflügel
- Einfache Reinigung durch einzeln aushängbare Flügel
- Roto Verglasungen serienmäßig: Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Schall- und Sonnenschutz,  $U_w 1,4 / U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Auf Wunsch auch mit Niedrigenergie-3fach Verglasung,  $U_w 1,0 / U_g 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Automatischer Regensensor im Lieferumfang enthalten: Schließt beim ersten Regentropfen automatisch
- Passendes Zubehör verfügbar: Außenmarkise und Falstores in vielen Farben erhältlich
- Elektrischer Antrieb serienmäßig – kein Verlegen von Kabeln




**Komfortabel** – Auf Knopfdruck gleiten die Fensterelemente beiseite

### Technik & Details

#### AZU H

<b>Anwendungsbereich</b>	Dachneigungen von 25° - 65°
<b>Material, Flügel und Rahmen</b>	Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel) Massives Kiefernholz, 3fach lamelliert (verzugsfrei, wasserfest verleimt), hydro-gehobelt, mit umlaufender, formaldehydfreier Holzschutzgrundierung und Fertiglackierung
<b>Farbe</b>	Massiver Kiefernholzrahmen deckend fertiglackiert in weiß RAL 9016. Andere Farben auf Wunsch möglich.
<b>Verschlussmechanik</b>	Automatischer Schließstop durch Lichtschrankenfunktion
<b>Dichtung</b>	2fach Dichtungssystem am Flügel umlaufend
<b>Flügelverwahrung</b>	Edelstahl
<b>Stapelspeicher</b>	Farbe frei wählbar gemäß RAL

## Isolierverglasungen Technische Daten und Eigenschaften



### Das Plus bei der Verglasung trotz großer Öffnungsfläche?

Beim Azuro Panorama-Dachfenster kann zwischen der serienmäßigen Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Schallschutz oder der besonders energiesparenden 3fach Isolierverglasung (optional) gewählt werden.

Gute Aussichten auch beim Design: Innen setzt der Holzrahmen in Weiß klare Akzente, außen glänzt der Eindeckrahmen in Titanzink vorbe-wittert.

### Roto blueLine Plus (Glasart 8A)



2fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Schallschutz (SSK3) und Sonnenschutz  
 $U_w$  1,4 W/m<sup>2</sup>K

#### Technische Daten

Wärmedämmwert $U_g$	1,1 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergie-durchlässigkeit g	44 %
Lichtdurchlässigkeit $T_L$	68 %
UV-Lichtdurchlässigkeit $T_{UV}$	1 %

#### Eigenschaften

- 2fach Schall-, Sonnen- und Wärmeschutz
- Reinigungsunterstützend
- VSG-Scheibe

### Roto blueLine NE Plus (Glasart 9A)



3fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Pyrolyse-Beschichtung  
 $U_w$  1,0 W/m<sup>2</sup>K

#### Technische Daten

Wärmedämmwert $U_g$	0,7 W/m <sup>2</sup> K
Gesamtenergie-durchlässigkeit g	38 %
Lichtdurchlässigkeit $T_L$	68 %
UV-Lichtdurchlässigkeit $T_{UV}$	1 %

#### Eigenschaften

- 3fach Isolierverglasung
- Schall-, Sonnen- und Wärmeschutz
- Reinigungsunterstützend
- VSG-Scheibe





## Einbau und Montage Vom Profi eingebaut



Dachöffnung vorbereiten



Anlieferung mit dem Autokran



Einbau des Stapelspeichers



Ausrichten des Azuros



Montage des Eindeckrahmens



Funktionstest



## Azuro Zubehör Hitzefrei für Ihr Sonnendeck



### Auszug aus Dekoren



anthrazit



graubraun



hellgrau



beige



gelb


### Azuro Außenmarkise

Der beste Schutz vor Sonne, Hitze – und im Winter auch Kälte – wirkt bereits außen vor der Scheibe. 95% der unerwünschten Wärmestrahlung werden abgehalten.

### Die Vorteile im Überblick

- Optimaler Hitzeschutz, angenehmes Raumklima
- In vielen Farben lieferbar
- Bedienung per Schalter oder Funk

### Auszug aus Dekoren



weiß



hellorange



hellbraun



apfelgrün



dunkelgrau



dunkelbraun

### Azuro faltstore

Ob Sonnenschutz, Abdunkelung oder Dekoration. Der Azuro faltstore lässt viel Raum für die Verwirklichung individueller Wünsche. Das stufenlos verstellbare Zubehör gibt es in verschiedenen Dekoren und Farben.

### Die Vorteile im Überblick

- Angenehme Raumatmosphäre am Tag
- Stufenlos in seitlichen Schienen geführt

**Roto Dach- und  
Solartechnologie GmbH**

Gewerbestraße 5  
3382 Loosdorf

Telefon +43 2754 21199  
Telefax +43 2754 21199-50  
info@roto-dachfenster.at

**Das Roto 10-Punkte-  
Qualitätsversprechen.**

Mit Markenprodukten von Roto entscheiden Sie sich für Markenqualität „german made“. Unsere Wohndachfenster und Accessoires werden aus erstklassigen Materialien und Werkstoffen hergestellt und überzeugen durch Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und beste Pflegeeigenschaften.

Bevor ein Produkt unser Werk verlässt, wird es „auf Herz und Nieren“ geprüft und nach DIN getestet. Den Verkauf und den Einbau von Roto Produkten überlassen wir den Profis: den Roto Partnern im Fachhandel und Dachhandwerk.

**15 Jahre Garantie\***

Premiumqualität ohne Kompromisse:  
beste Materialien und Werkstoffe

**Original Markenprodukte  
„german made“**

Klares Bekenntnis zu deutschen  
Qualitätsstandards

**Vom Profi gebaut,  
vom Profi verkauft  
und vom Profi eingebaut:**

Vom Werk bis zum Dach  
nur in besten Händen

**Langlebigkeit**

In Dauertests laufend  
unter Beweis gestellt

**Komfort garantiert**

Einfache Bedienung,  
intelligente Steuerung,  
kein Handgriff zuviel

**Sicherheit**

Einbruchsicher, wetterfest,  
passperfekt – mit Beschlägen  
vom Weltmarktführer Roto

**Wirtschaftlichkeit**

Intelligent vormontiert,  
schnell installiert,  
langlebig konzipiert

**Umweltplus**

Kunststofffenster werden  
problemlos recycelt und als  
sortenreiner Werkstoff dem  
Fertigungszyklus wieder zugeführt

**Innovation**

In Form und Funktion

**Maßgenaue Fertigung**

Für Renovierungsfenster  
und Mehrfachkombinationen,  
Lieferung bereits innerhalb  
weniger Arbeitstage

Wir beraten Sie gerne.  
Rufen Sie uns an:

**+43 2754 21199**

**Den Roto Partner in Ihrer Nähe  
finden Sie im Internet unter:**

\* Gegen Glasbruch durch Hagel bei Fenstern mit ESG-Außenscheibe, gegen Bruch der Beschläge, gegen Bruch der Kunststoffrahmen bei Belastungen gemäß RAL GZ 716/1