








BauderDIAMANT

Durchwurzelungssichere Hochwert-Oberlage –
ohne den Einsatz von Wurzelschutzmittel





-  Wurzelfest nach FLL ohne den Einsatz von Wurzelschutzmittel
-  Hochwärmestandfest bis 150 °C
-  Hochwiderstandsfest
-  Graphitschwarze Bestreuung
-  Abgestimmt im Bauder-System

BauderDIAMANT

Sicher. Hart. Innovativ.

Eine Dachbegrünung ja, aber auch an die richtige Oberlagsbahn gedacht? Dann ist unsere BauderDIAMANT die optimale Grundlage für das Gründach. Sie ist eine innovative und wurzelfeste Oberlage, welche so noch nicht existierte. BauderDIAMANT reiht sich in unsere hochkarätigen durchwurzelungssicheren Polymerbitumen-Schweißbahnen ein.

Eine einzigartige wurzelfeste Oberlagsbahn! Was macht die BauderDIAMANT so besonders?

Kurz gesagt: „Hart wie ein Diamant“. Diamanten zählen nicht nur zu den wertvollsten, sondern auch zu den härtesten Edelsteinen der Welt, deshalb ist der Name hier Programm. Die BauderDIAMANT ist so hart, dass keine Wurzel des Gründachs ihren Weg durch die Dachhaut findet und doch lässt sie sich gut verarbeiten.

Mit einem innovativen Massenkonzept ausgestattet, bietet die Oberlagsbahn eine natürliche Barriere (gemäß FLL-Richtlinie) und das ohne den Einsatz von Wurzelschutzmittel. BauderDIAMANT wurde den sich ändernden Witterungsverhältnissen angepasst und widersteht selbst höchsten Temperaturen. Das „Deckmassenabrutschen“ z.B. in der schrägen Fläche wie auch im Attika-Bereich ist daher nahezu unmöglich.

BauderDIAMANT

Im System abgestimmt

BauderDIAMANT – die perfekte Systemergänzung. Bauder bietet Ihnen mit sicheren und bewährten Systemen den idealen Dachaufbau. Von der Dampfsperre bis zur Photovoltaikanlage bekommen Sie alles aus einer Hand. Mit der neuen BauderDIAMANT setzen wir im Gründachbereich neue Maßstäbe und bieten somit perfekt aufeinander abgestimmte Produkte auf dem Dach.



Entdecken Sie weitere Produktneuheiten im System:

- 1 BauderSOLAR UK GD**
Photovoltaikanlage
- 2 BauderGREEN Extensiv Begrünung**
BauderGREEN FV 125
BauderGREEN RE 40
BauderGREEN FSM 600
- 3 BauderDIAMANT** NEU
Oberlage
- 4 BauderTEC KSA VL 30** NEU
1. Abdichtungslage
- 5 BauderECO FF** NEU
Wärmedämmung aus Biomasse
- 6 BauderFLEX DNA**
Dampfsperre
- 7 Bauder Emulsion Plus** NEU
Voranstrich
- 8 Betonuntergrund**

Als kollektive Absturzsicherung:
BauderSECUTEK BARRIER FSM – Sicherheitsgelenker NEU



Bauder Ges.m.b.H.

Gewerbepark 16
4052 Ansfelden
Telefon +43 7229 69130-0
Telefax +43 7229 69130-30
info@bauder.at

www.bauder.at



Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.